4 R93 s376-380
5.20 S7
Kohasija zelena
5.24 A8 s2.3.4.5

5. 24 A8
s2.3.4.5
Kohasija zelena









Désignation : Kohasija zelena-
Clos 5 Planche 24 Rang A8 Souche 2.3.4.5
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.63
Date de Maturité : 16.9.63
Pourriture : 0 +5
GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge : 2
s 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc - (sph) - ell. - Ov.
Obov.- cyl - fus.
s 3 0
s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~
s 5 2 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Kohasija zelena
Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 8
Vigueur :
Date de Véraison : 31.7.64
Date de Maturité : 15.9.64 +5
Pourriture : 2
GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19
(Bl.) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 6 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -
s 3 10 Obov. - cyl. - fus.
s 4 5
s 5 7 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: 0 1 (2) 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Kohasija zelena
Clos 5 - planche 24 - Rang A - Souche 8
Vigueur : 3 1 2.3.4.5
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité : 4.10-65 +7
Pourriture : 2
GRAPPE - G - (M) 16 - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) - M - P. 19x19
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
(s 1) disc. - (sph.) - ell. - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 6
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 6
s 4 10 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 10
Pédoncule : L - M - (C)

Année : 1964

Emplacement 5.24 A 8 12.5. Désignation Kohasija zelena

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3						
~~1~~	~~9~~	~~2~~	~~5~~ x						
2	8 sans couleurs	3	4 x						
3									
4									
5	4	1	2 x						

D le 30-3-64 x (+2)

Année : 1965

Emplacement 5 24 A 8 Désignation Kohasija zelena

	Nombre total	DATES							
		1.4							
~~1~~									
2	6	~~8~~ 1							
3	4	3 x							
4	4	2 x							
5	6	4 x							

D le 1-4-65 +4

Kohanja Zelena

Année : 1982

Emplacement.........5.30.S7..... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		12.3	25.3				
1	2	0	1.				
2	4	1	2				
3	4	0	0				
4	2	1	2				
5 f						+10	

Dle 25.3.82

A1 ≠ 1.2.3.4.5

Désignation : Kokasija zelena

Clos 5 Planche 24 Côte A Rang 8 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronze 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carminé 3 - cuivrees 4 - jaunes (5) - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à liseré carminé, la couleur de la 3° et de la 5° feuille detachees sera notée.

Rennes Mai 1962

Nº ordre

Désignation : Kokošija zelena

Clos 5 Planche 24 côté A rang 8 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement (I) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement ~~8~~ - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

A1 ≠ A3. 1.2.3.4.5

N° ordre

Désignation : Kokošija zelena

Clos 5 Planche 24 Côté A8 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes Juin 62

N° ordre

Désignation Kokarija Zelena

VASSAL 5 Planche 24 côté n°A 8 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Remer 61

Nº ordre

Désignation Kohasija zelena

Clos 5 Planche 24 Côté A 8 rang souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne (2) à grande (3)

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) légt – velouté 6
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan I – en gouttière 2 – involuté (3)
révoluté 4 – tourmenté (5) parfois

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée 3
grossièrement bullée (4) – gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte (I) – point pétiolaire
rouge 3 – partiellement rouge 3 – entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte (I) – partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc 2 – vert foncé (3) –
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long (I) – à moyen (2) – court 3.

39 – glabre (4) – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8
totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7
totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.

Calvo 6.64

N° d'ordre

Désignation Kohasija Jelena

VASSAL 995 Planche 24 côté A N° 8 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 17 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19x19 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo - 8 - 65

Dénomination .... Kokasija zelena ....

Planche .... côté .... rang F24A8 souche 1-2-3-(4)-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) à la base, elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (4), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....8cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11 63

Nº d'ordre : . . . . ni Désignation : Kohasija zelena

Origine : . . . .

Emplacement : 5.24.A.8. Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel
Rennes 63

N° d'ordre : mi Désignation : Kohasija Zélena

Origine :

Emplacement : ~~5 pl 4 A8 s 2-3-4-5~~
5 pl 3 0 37

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... 1 - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80